

BILAG 1

Byudvikling på Kvickly-Grunden, Horsens

Visualiseringsrapport

CAM 01



KOORDINATSYSTEM: System 34 jylland, DVR90
KOORDINATER ER FLYTTET X=244.000 Y=-158.000

STANDPUNKT CAM 01

KAMMERA: NIKON D800E MED FULL SIZE SENSOR
OBJEKTIV: CARL ZEISS 2 / 35mm, CARL ZEISS 1,4 / 50mm. NIKON 4 / 24mm (24-120)
BILLEDSTØRRELSE: 7360 X 4912 px, BILLEDER UBESKÅRET, BILDEBEHANDLET OG KOORIGERET FOR GEOMETRISK FORVRÆNGNING

FOTOGRAFI	POS. X	POS. Y	POS. Z	TARGET X	TARGET Y	TARGET Z	ROLL	BRÆNDVIDDE	HØJDE OVER TERRÆN	TID	DATO
CAM 01	916,29	1008,61	3,16	916,83	982,39	4,34	-0,54	34,70	1,63	12:02	03.11.16

GPS REFERANCE INFORMATION

CAM 01	POS. X	POS. Y	POS. Z
1_Markeringskryds	918,45	1002,31	1,55
2_Top af skilt	912,09	990,75	4,60
3_Hjørne af mur	927,49	970,29	5,54
4_Top af skilt	908,12	795,74	4,39
5_Markeringskryds	913,99	1002,52	1,57







CAM 02



KOORDINATSYSTEM: System 34 jylland, DVR90
KOORDINATER ER FLYTTET X=244.000 Y=-158.000

STANDPUNKT CAM 02

KAMMERA: NIKON D800E MED FULL SIZE SENSOR
OBJEKTIV: CARL ZEISS 2 / 35mm, CARL ZEISS 1,4 / 50mm. NIKON 4 / 24mm (24-120)
BILLEDSTØRRELSE: 7360 X 4912 px, BILLEDER UBESKÅRET, BILDEBEHANDLET OG KOORIGERET FOR GEOMETRISK FORVRÆNGNING

FOTOGRAFI	POS. X	POS. Y	POS. Z	TARGET X	TARGET Y	TARGET Z	ROLL	BRÆENDVIDDE	HØJDE OVER TERRÆN	TID	DATO
CAM 02	1002,10	647,06	3,63	962,35	704,77	3,97	-0,58	23,07	1,63	12:20	03.11.16

GPS REFERANCE INFORMATION

CAM 02	POS. X	POS. Y	POS. Z
1_sten	997,77	648,97	1,98
2_Hjørne af træbro	1000,45	656,89	0,85
3_Hjørne af rækværk	960,59	669,70	3,67
4_Hjørne af skilt	975,43	699,89	4,33
5_Hjørne af bygning	1000,72	700,09	4,87







CAM 03



KOORDINATSYSTEM: System 34 jylland, DVR90
KOORDINATER ER FLYTTET X=244.000 Y=-158.000

STANDPUNKT CAM 03

KAMMERA: NIKON D800E MED FULL SIZE SENSOR
OBJEKTIV: CARL ZEISS 2 / 35mm, CARL ZEISS 1,4 / 50mm. NIKON 4 / 24mm (24-120)
BILLEDSTØRRELSE: 7360 X 4912 px, BILLEDER UBESKÅRET, BILDEBEHANDLET OG KOORIGERET FOR GEOMETRISK FORVRÆNGNING

FOTOGRAFI	POS. X	POS. Y	POS. Z	TARGET X	TARGET Y	TARGET Z	ROLL	BRÆNDVIDDE	HØJDE OVER TERRÆN	TID	DATO
CAM 03	460,50	803,05	3,32	491,41	793,42	3,50	-0,03	50,38	1,63	12:46	03.11.16

GPS REFERANCE INFORMATION

CAM 03	POS. X	POS. Y	POS. Z
1_Hjørne af vejstribе	472,18	802,91	1,63
2_Hjørne af skilt	470,79	795,87	4,05
3_Hjørne af lyskryds	541,97	792,90	4,78
4_Hjørne af lyskryds	565,28	765,12	5,39
5_Hjørne af flise	468,75	800,09	1,60





11A-17C

KIRKEN
ER ÅBEN
9-12
BETJENING LIGT

GW 34308



11A-17C

KIRKEN
ER ÅBEN
9-12
STEVEN LILJE

GW 34308